

令和6年産 長岡地区 コシヒカリ・こしいぶき・こがねもち

農林水産省新ガイドラインによる表示		
特別栽培農産物		
節減対象農薬：当地比 5割減		
化学肥料(窒素成分)：当地比 5割減		
栽培責任者 えちご中越農業協同組合 ながおか営農センター		
所在地 新潟県長岡市川崎町字前田2722-1		
連絡先 TEL 0258-94-4445		
確認責任者 えちご中越農業協同組合 米穀課		
所在地 新潟県長岡市川崎町字前田2722-1		
連絡先 TEL 0258-35-1280		
節減対象農薬の使用状況		
使用資材名	用途	使用回数
プレチアコロール	除草	1回
トリアアフェン	除草	1回
フェンキトリオン	除草	1回
フェントラザミド	除草	1回
シハロホップテル	除草	1回
ヘンタゾンナトリウム塩	除草	1回
ジノテフラン	殺虫	1回
イソプロチオラン	殺菌	1回
フルトラニル	殺菌	1回

特別栽培農産物	
節減対象農薬の使用回数	
9回	・一般的な栽培 18回 ・認証基準 9回以下
化学肥料(窒素成分)の使用量	
3.46 kg/10a	・一般的な栽培 7kg/10a ・認証基準 3.5kg以下/10a
栽培責任者 えちご中越農業協同組合 ながおか営農センター	
所在地 新潟県長岡市川崎町字前田2722-1	
連絡先 TEL 0258-94-4445	
確認責任者 えちご中越農業協同組合 米穀課	
所在地 新潟県長岡市川崎町字前田2722-1	
連絡先 TEL 0258-35-1280	
(農業等資材使用状況)	
https://www.ja-chuetsu.or.jp (JAえちご中越ホームページ)	

令和6年産 長岡地区 わたぼうし

農林水産省新ガイドラインによる表示		
特別栽培農産物		
節減対象農薬：当地比 5割減		
化学肥料(窒素成分)：当地比 5割減		
栽培責任者 えちご中越農業協同組合 ながおか営農センター		
所在地 新潟県長岡市川崎町字前田2722-1		
連絡先 TEL 0258-94-4445		
確認責任者 えちご中越農業協同組合 米穀課		
所在地 新潟県長岡市川崎町字前田2722-1		
連絡先 TEL 0258-35-1280		
節減対象農薬の使用状況		
使用資材名	用途	使用回数
トリアアフェン	除草	1回
フェンキトリオン	除草	1回
フェントラザミド	除草	1回
シハロホップテル	除草	1回
ヘンタゾンナトリウム塩	除草	1回
クロムトラリアゾール	殺虫	1回
ジノテフラン	殺虫	1回
プロベナゾール	殺菌	1回
イソプロチオラン	殺菌	1回

特別栽培農産物	
節減対象農薬の使用回数	
9回	・一般的な栽培 18回 ・認証基準 9回以下
化学肥料(窒素成分)の使用量	
3.95 kg/10a	・一般的な栽培 8kg/10a ・認証基準 4kg以下/10a
栽培責任者 えちご中越農業協同組合 ながおか営農センター	
所在地 新潟県長岡市川崎町字前田2722-1	
連絡先 TEL 0258-94-4445	
確認責任者 えちご中越農業協同組合 米穀課	
所在地 新潟県長岡市川崎町字前田2722-1	
連絡先 TEL 0258-35-1280	
(農業等資材使用状況)	
https://www.ja-chuetsu.or.jp (JAえちご中越ホームページ)	

令和6年産 長岡契約栽培米生産部会 コシヒカリ

農林水産省新ガイドラインによる表示		
特別栽培農産物		
節減対象農薬：当地比 6割減		
化学肥料(窒素成分)：当地比 5割減		
栽培責任者 えちご中越農業協同組合 ながおか営農センター		
所在地 新潟県長岡市川崎町字前田2722-1		
連絡先 TEL 0258-94-4445		
確認責任者 えちご中越農業協同組合 米穀課		
所在地 新潟県長岡市川崎町字前田2722-1		
連絡先 TEL 0258-35-1280		
節減対象農薬の使用状況		
使用資材名	用途	使用回数
トリアアフェン	除草	1回
フェンキトリオン	除草	1回
フェントラザミド	除草	1回
シハロホップテル	除草	1回
ヘンタゾンナトリウム塩	除草	1回
ジノテフラン	殺虫	1回
イソプロチオラン	殺菌	1回

特別栽培農産物	
節減対象農薬の使用回数	
7回	・一般的な栽培 18回 ・認証基準 9回以下
化学肥料(窒素成分)の使用量	
3.46 kg/10a	・一般的な栽培 7kg/10a ・認証基準 3.5kg以下/10a
栽培責任者 えちご中越農業協同組合 ながおか営農センター	
所在地 新潟県長岡市川崎町字前田2722-1	
連絡先 TEL 0258-94-4445	
確認責任者 えちご中越農業協同組合 米穀課	
所在地 新潟県長岡市川崎町字前田2722-1	
連絡先 TEL 0258-35-1280	
(農業等資材使用状況)	
https://www.ja-chuetsu.or.jp (JAえちご中越ホームページ)	

令和6年産 栃尾・山古志地区 コシヒカリ

農林水産省新ガイドラインによる表示		
特別栽培農産物		
節減対象農薬：当地比 5割減		
化学肥料(窒素成分)：当地比 5割減		
栽培責任者 えちご中越農業協同組合 ながおか営農センター		
所在地 新潟県長岡市川崎町字前田2722-1		
連絡先 TEL 0258-94-4445		
確認責任者 えちご中越農業協同組合 米穀課		
所在地 新潟県長岡市川崎町字前田2722-1		
連絡先 TEL 0258-35-1280		
節減対象農薬の使用状況		
使用資材名	用途	使用回数
プレチアコロール	除草	1回
トリアアフェン	除草	1回
フェンキトリオン	除草	1回
フェントラザミド	除草	1回
シハロホップテル	除草	1回
ヘンタゾンナトリウム塩	除草	1回
フルビリン	殺虫	1回
ジノテフラン	殺虫	1回
プロベナゾール	殺菌	1回

特別栽培農産物	
節減対象農薬の使用回数	
9回	・一般的な栽培 18回 ・認証基準 9回以下
化学肥料(窒素成分)の使用量	
3.46 kg/10a	・一般的な栽培 7kg/10a ・認証基準 3.5kg以下/10a
栽培責任者 えちご中越農業協同組合 ながおか営農センター	
所在地 新潟県長岡市川崎町字前田2722-1	
連絡先 TEL 0258-94-4445	
確認責任者 えちご中越農業協同組合 米穀課	
所在地 新潟県長岡市川崎町字前田2722-1	
連絡先 TEL 0258-35-1280	
(農業等資材使用状況)	
https://www.ja-chuetsu.or.jp (JAえちご中越ホームページ)	

令和6年産 栃尾・山古志地区 こしいぶき・こがねもち

農林水産省新ガイドラインによる表示		
特別栽培農産物		
節減対象農薬：当地比 5割減		
化学肥料(窒素成分)：当地比 5割減		
栽培責任者 えちご中越農業協同組合 ながおか営農センター		
所在地 新潟県長岡市川崎町字前田2722-1		
連絡先 TEL 0258-94-4445		
確認責任者 えちご中越農業協同組合 米穀課		
所在地 新潟県長岡市川崎町字前田2722-1		
連絡先 TEL 0258-35-1280		
節減対象農薬の使用状況		
使用資材名	用途	使用回数
トリアアフェン	除草	1回
フェンキトリオン	除草	1回
フェントラザミド	除草	1回
ヘンタゾンナトリウム塩	除草	1回
フルビリン	殺虫	1回
ジノテフラン	殺虫	1回
プロベナゾール	殺菌	1回
フェリムゾ	殺菌	1回
フアライト	殺菌	1回

特別栽培農産物	
節減対象農薬の使用回数	
9回	・一般的な栽培 18回 ・認証基準 9回以下
化学肥料(窒素成分)の使用量	
3.46 kg/10a	・一般的な栽培 7kg/10a ・認証基準 3.5kg以下/10a
栽培責任者 えちご中越農業協同組合 ながおか営農センター	
所在地 新潟県長岡市川崎町字前田2722-1	
連絡先 TEL 0258-94-4445	
確認責任者 えちご中越農業協同組合 米穀課	
所在地 新潟県長岡市川崎町字前田2722-1	
連絡先 TEL 0258-35-1280	
(農業等資材使用状況)	
https://www.ja-chuetsu.or.jp (JAえちご中越ホームページ)	

越後の華コシヒカリ
天領の里コシヒカリ

農林水産省新ガイドラインによる表示	
特別栽培農産物	
節減対象農薬	新潟県長岡地域比5割減
化学肥料(窒素成分)	新潟県長岡地域比5割減
栽培責任者	えちご中越農業協同組合 さんとう営農センター
住所	新潟県長岡市大野249
連絡先	電話 0258-41-2887
確認責任者	えちご中越農業協同組合 営農経済部 米穀課
住所	新潟県長岡市川崎町字前田 2722-1
連絡先	電話 0258-35-1280

節減対象農薬の使用状況		
使用成分名	用途	使用回数
シアントラニリプロール	殺虫	1回
ジクロベンチアゾクス	殺菌	1回
ベントキサゾン	除草	1回
ピラクロニル	除草	1回
ピリミノバックメチル	除草	1回
フェンキノトリオン	除草	1回
シハロホップブチル	除草	1回
ベンタゾンナトリウム塩	除草	1回
ジノテフラン	殺虫	1回

R6.2～次回改定まで

出雲崎の輝き

農林水産省新ガイドラインによる表示	
特別栽培農産物	
節減対象農薬	新潟県長岡地域比7割減
化学肥料(窒素成分)	新潟県長岡地域比7割減
栽培責任者	えちご中越農業協同組合 さんとう北営農センター
住所	新潟県長岡市荒巻6番地
連絡先	電話 0258-74-3434
確認責任者	えちご中越農業協同組合 営農経済部 米穀課
住所	新潟県長岡市川崎町字前田 2722-1
連絡先	電話 0258-35-1280

節減対象農薬の使用状況		
使用成分名	用途	使用回数
シアントラニリプロール	殺虫	1回
ジノテフラン	殺虫	1回
トリアファモン	除草	1回
フェンキノトリオン	除草	1回
シハロホップブチル	除草	1回

土づくり資材の使用状況		
使用資材名	用途	使用量
乳牛ふん堆肥	土づくり	800 kg/10a

JA えちご中越なんかんこだわり米表示票（中之島版）

農林水産省新ガイドラインによる表示		節減対象農薬の使用状況		
特別栽培米		使用資材名	用途	使用回数
節減対象農薬：当地比5割減		フルピリミン	殺虫	1回
化学肥料（窒素成分）：当地比5割減		ジノテフラン	殺虫	1回
栽培責任者	えちご中越農業協同組合 なんかん南宮農センター米穀課	グリホサートカリウム塩	除草	1回
住所	新潟県長岡市中之島773番地	イプフェンカルバゾン	除草	1回
連絡先	TEL 0258-61-2903	テフリルトリオン	除草	1回
確認責任者	えちご中越農業協同組合 なんかん南宮農センター米穀課	プロピリスルフロン	除草	1回
住所	新潟県長岡市中之島773番地	ベンタゾンナトリウム塩	除草	1回
連絡先	TEL 0258-61-2903	シハロホップブチル	除草	1回
		ピカルブトラゾクス	殺菌	1回
		チオファネートメチル	殺菌	1回

JA えちご中越なんかんこだわり米表示票（統一版）

農林水産省新ガイドラインによる表示		節減対象農薬の使用状況		
特別栽培米		使用資材名	用途	使用回数
節減対象農薬：当地比5割減		フルピリミン	殺虫	1回
化学肥料（窒素成分）：当地比5割減		ジノテフラン	殺虫	1回
栽培責任者	えちご中越農業協同組合 なんかん南宮農センター米穀課	イプフェンカルバゾン	除草	1回
住所	新潟県長岡市中之島773番地	プロピリスルフロン	除草	1回
連絡先	TEL 0258-61-2903	テフリルトリオン	除草	1回
確認責任者	えちご中越農業協同組合 なんかん南宮農センター米穀課	ベンタゾンナトリウム塩	除草	1回
住所	新潟県長岡市中之島773番地	シハロホップブチル	除草	1回
連絡先	TEL 0258-61-2903	TPN	殺菌	1回
		チオファネートメチル	殺菌	1回

JA えちご中越なんかんこだわり米表示票（統一版）

農林水産省新ガイドラインによる表示		節減対象農薬の使用状況		
特別栽培米		使用資材名	用途	使用回数
節減対象農薬：当地比5割減		フルピリミン	殺虫	1回
化学肥料（窒素成分）：当地比5割減		ジノテフラン	殺虫	1回
栽培責任者	えちご中越農業協同組合 なんかん北宮農センター米穀課	イプフェンカルバゾン	除草	1回
住所	新潟県加茂市高須町2-7-3	プロピリスルフロン	除草	1回
連絡先	TEL 0256-47-1429	テフリルトリオン	除草	1回
確認責任者	えちご中越農業協同組合 なんかん北宮農センター米穀課	ベンタゾンナトリウム塩	除草	1回
住所	新潟県加茂市高須町2-7-3	シハロホップブチル	除草	1回
連絡先	TEL 0256-47-1429	TPN	殺菌	1回
		チオファネートメチル	殺菌	1回

令和6年産 新潟県産 コシヒカリ 5割減減

かしわざき南部営農センター

農林水産省新ガイドラインによる表示	
特別栽培米	
節減対象農薬	: 柏崎地域比5割減
化学肥料(窒素成分)	: 柏崎地域比5割減
栽培責任者	JAえちご中越かしわざき南部営農センター 飯塚 透
住所	新潟県柏崎市新道3175
連絡先	TEL 0257-41-6087
確認責任者	JAえちご中越かしわざき南部営農センター 境 悟
住所	新潟県柏崎市新道3175
連絡先	TEL 0257-41-6087
(農薬等使用状況)	
https://www.ia-chuetsu.or.jp/hp/pdf/specialty/rice/guide_kashiwazaki.pdf	

かしわざき営農センター

農林水産省新ガイドラインによる表示	
特別栽培米	
節減対象農薬	: 柏崎地域比5割減
化学肥料(窒素成分)	: 柏崎地域比5割減
栽培責任者	JAえちご中越かしわざき営農センター 矢代 裕太
住所	新潟県柏崎市安田1524番地
連絡先	TEL 0257-35-8188
栽培責任者	JAえちご中越かしわざき営農センター 小玉 達典
住所	新潟県柏崎市安田1524番地
連絡先	TEL 0257-35-8188
(農薬等使用状況)	
https://www.ia-chuetsu.or.jp/hp/pdf/specialty/rice/guide_kashiwazaki.pdf	

おぐに営農センター

農林水産省新ガイドラインによる表示	
特別栽培米	
節減対象農薬	: 小国地域比5割減
化学肥料(窒素成分)	: 小国地域比5割減
栽培責任者	JAえちご中越 児玉 仁志
住所	新潟県長岡市小国町法坂808-1
連絡先	TEL 0258-95-2024
栽培責任者	JAえちご中越 長谷川 大兄
住所	新潟県長岡市小国町法坂808-1
連絡先	TEL 0258-95-2024
(農薬等使用状況)	
https://www.ia-chuetsu.or.jp/hp/pdf/specialty/rice/guide_kashiwazaki.pdf	

かしわざき北部営農センター

農林水産省新ガイドラインによる表示	
特別栽培米	
節減対象農薬	: 柏崎地域比5割減
化学肥料(窒素成分)	: 柏崎地域比5割減
栽培責任者	JAえちご中越かしわざき北部営農センター 近藤 裕希
住所	新潟県刈羽村大字刈羽445番地
連絡先	TEL 0257-45-2258
確認責任者	JAえちご中越かしわざき北部営農センター 川瀬 大地
住所	新潟県刈羽村大字刈羽445番地
連絡先	TEL 0257-45-2258
(農薬等使用状況)	
https://www.ia-chuetsu.or.jp/hp/pdf/specialty/rice/guide_kashiwazaki.pdf	