令和6年度　収穫適期のめやす【山古志】

（8月18日までは本年値、それ以降は平年値を使用）

気温データ：「気象庁 長岡(新潟県)2024年 日ごとデータ」を利用　**JAえちご中越(越後ながおか地区版)**

R6年出穂	出穂＼収穫	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5
	気温	23.1	23.0	22.9	22.8	22.7	22.6	22.5	22.3	22.2	22.0	21.8	21.6	21.4	21.2	21.0	20.8	20.6	20.3	20.1	19.9	19.7	19.5	19.3	19.1	18.9	18.7	18.5	18.3	18.1	17.8	17.6	17.4	17.1	16.9	16.7	16.5	16.3	16.1	15.9	15.7	15.5	15.3	15.1
	7月16日	982	1005	1028	1051																																							
	7月17日	959	982	1005	1028	1051																																						
	7月18日	934	957	980	1002	1025	1048																																					
	7月19日	908	931	954	977	999	1022	1044																																				
✸ 五百万石	7月20日	884	907	930	952	975	998	1020	1042	1065																																		
	7月21日	857	880	903	925	948	971	993	1015	1038	1060																																	
	7月22日	830	853	875	898	921	944	966	988	1010	1032	1054																																
	7月23日	802	825	848	870	893	916	938	960	983	1005	1026	1048																															
	7月24日		801	824	847	869	892	914	937	959	981	1003	1024	1046																														
	7月25日				822	845	867	890	912	934	956	978	1000	1021	1042	1063																												
	7月26日					818	841	863	886	908	930	952	973	995	1016	1037	1058	1078	1099																									
	7月27日						814	836	859	881	903	925	946	968	989	1010	1031	1051	1071	1092																								
	7月28日							810	832	855	877	898	920	941	963	984	1004	1025	1045	1065	1085																							
	7月29日								806	828	850	872	893	915	936	957	978	998	1019	1039	1059		1098																					
	7月30日									802	824	846	868	889	910	931	952	973	993	1013	1033	1053		1092																				
	7月31日											822	843	865	886	907	928	948	968	989	1008	1028	1048		1086																			
	8月1日												819	840	861	882	903	924	944	964	984	1004	1023	1042	1062		1099																	
✸ コシヒカリ	8月2日													814	835	856	877	897	918	938	958	977	997	1016	1035	1054		1092	1110															
	8月3日														808	829	850	870	891	911	931	950	970	989	1008	1027	1046	1064	1083	1101	1119	1136	1154	1171	1188	1204	1221	1237	1253	1269	1285	1300	1316	1331
	8月4日															802	822	843	863	883	903	923	943	962	981	1000	1019	1037	1055	1073	1091	1109	1126	1143	1160	1177	1193	1210	1226	1242	1257	1273	1288	1303
	8月5日																	817	837	857	877	897	916	936	955	974	992	1011	1029	1047	1065	1083	1100	1117	1134	1151	1167	1183	1200	1215	1231	1247	1262	1277
	8月6日																		813	833	853	873	892	912	931	950	968	987	1005	1023	1041	1059	1076	1093	1110	1127	1143	1159	1176	1191	1207	1223	1238	1253
	8月7日																			809	829	849	868	888	907	926	945	963	981	999	1017	1035	1052	1069	1086	1103	1119	1136	1152	1168	1183	1199	1214	1229
	8月8日																				804	824	844	863	882	901	920	938	957	975	992	1010	1027	1044	1061	1078	1095	1111	1127	1143	1159	1174	1189	1205
	8月9日																						819	838	857	876	895	913	932	950	968	985	1002	1020	1037	1053	1070	1086	1102	1118	1134	1149	1165	1180
	8月10日																							814	833	852	871	889	907	925	943	961	978	995	1012	1029	1045	1062	1078	1094	1109	1125	1140	1155
	8月11日																								808	827	846	864	882	900	918	936	953	970	987	1004	1020	1037	1053	1069	1084	1100	1115	1130
	8月12日																									802	821	839	858	876	894	911	929	946	963	979	996	1012	1028	1044	1060	1075	1091	1106
	8月13日																											813	832	850	868	885	902	920	937	953	970	986	1002	1018	1034	1049	1065	1080
	8月14日																												807	825	843	860	878	895	912	928	945	961	977	993	1009	1024	1040	1055

収穫適期の目安（新潟県栽培指針・平年 ）

早生　**975℃**

コシヒカリ　**1,050℃**

高温気象のため収穫適期のめやすを平年より50℃程度(2日程度)早く刈取る。

※ほ場差が大きいため、実際の収穫は　籾の黄化割合(85～90%)で判断すること。

「収穫適期のめやす」を参考に、１穂籾と圃場ごとの籾の黄化状況（85～90%）を必ず確認し、刈り遅れないように注意しましょう。

※ ✸ は、出穂盛期を表す。(JAえちご中越調査)